



VALE DO IGUAÇU
MADEIRAS

Catálogo

” Tradição e
qualidade em
madeiras
selecionadas.



VALE DO IGUAÇU
MADEIRAS

Soluções em Madeira que Constroem Confiança

A Vale do Iguaçu Madeiras acredita que bons projetos começam com a escolha dos materiais certos. Por isso, trabalhamos com um portfólio completo de produtos em madeira, pensados para atender com eficiência diferentes aplicações e necessidades.

Nosso propósito é oferecer soluções confiáveis, com qualidade e organização, contribuindo para resultados sólidos e duradouros.

Este catálogo reúne nossos principais produtos e foi desenvolvido para tornar sua experiência de consulta mais prática, clara e objetiva.

Hoje Somos Referência em:



Madeirites



Compensados



Madeira Serrada

Construção Civil

Linha indicada principalmente para fôrmas de concreto em obras civis, podendo ser utilizada em fundações, lajes, pilares, vigas e estruturas temporárias. Atende desde pequenas reformas até grandes construções, com opções que variam entre economia, resistência e durabilidade.



Resistência



Durabilidade



Reflorestada



Maderite

Cola Branca



Medidas disponíveis

2,20 × 1,10 × 0,005

2,20 × 1,10 × 0,009

2,20 × 1,10 × 0,010

2,20 × 1,10 × 0,011

2,20 × 1,10 × 0,012

2,20 × 1,10 × 0,013

2,20 × 1,10 × 0,014

2,20 × 1,10 × 0,015


2,20 × 1,10 × 0,016

2,20 × 1,10 × 0,017

2,20 × 1,10 × 0,018

2,20 × 1,10 × 0,019

2,20 × 1,10 × 0,020



Tipo de cola: Branca

Uso: Diverso

**Madeira: Laminada torneada
de Pinus e Eucalipto**

Cores: Natural e Vermelho

Maderite

Resinado Fenólico



Medidas disponíveis

Formato 2,20 x 1,10

Espessura 0,005

Espessura 0,009

Espessura 0,010

Espessura 0,011

Espessura 0,012

Espessura 0,013

Espessura 0,014

Espessura 0,016

Espessura 0,017

Espessura 0,018

Espessura 0,020

Espessura 0,024

Formato 2,44 x 1,22

Espessura 0,009

Espessura 0,012

Espessura 0,013

Espessura 0,014

Espessura 0,020

Garantia: 4 a 6 usos, desde que obedecidas as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.



Tipo de cola: Fenólica (padrão naval – à prova d'água)

Uso: Construção civil / fôrmas de concreto

Madeira: Laminada torneada de Pinus e Eucalipto

Cores: Verde, Vermelho e Natural

Maderite

Plastificado Pinus



Medidas disponíveis

Formato 2,20 x 1,10

Espessura 0,010

Espessura 0,011

Espessura 0,010

Espessura 0,012

Espessura 0,013

Espessura 0,014

Espessura 0,015

Espessura 0,016

Espessura 0,017

Espessura 0,018

Espessura 0,020

Espessura 0,022

Espessura 0,024

Formato 2,44 x 1,22

Espessura 0,012

Espessura 0,015

Espessura 0,018

Espessura 0,021

Garantia: 10 a 15 usos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.



Tipo: Multilâminas

Uso: Construção civil /
fôrmas de concreto

Madeira: Laminada torneada
de Pinus e Eucalipto

Padrão: Naval – à prova
d'água

Moveleiros

Oferecemos soluções em madeira ideais para o setor moveleiro e de marcenaria, unindo resistência, estética e funcionalidade. A linha atende desde projetos simples até os mais exigentes, com produtos indicados para móveis planejados, ambientes úmidos, móveis rústicos e aplicações estruturais.



Qualidade



Versatilidade



Acabamento



Moveleiro

Cola Branca



Medidas disponíveis

2,20 × 1,60 × 0,004

2,20 × 1,60 × 0,006

2,20 × 1,60 × 0,008

2,20 × 1,60 × 0,010

2,20 × 1,60 × 0,012

2,20 × 1,60 × 0,015

2,20 × 1,60 × 0,018

2,20 × 1,60 × 0,020

2,20 × 1,60 × 0,025



Tipo de cola: Branca

Uso: Diverso

**Madeira: Laminada torneada
em madeira tropical**

Cor: Natural

Compensado

Naval



Medidas disponíveis

Pinus — 2,44 × 1,22

Tropical — 3,00 × 1,22

Tropical — 3,00 × 1,60

Tropical — 2,50 × 1,60

Tropical — 2,20 × 1,60

Espessuras: Diversas



Tipo de cola: Fenólica

Uso: Ambientes úmidos e móveis de alta durabilidade

Madeira: Laminada torneada em madeira tropical

Cor: Natural

Painel de Pinus Rústico




Medidas disponíveis

2,50 × 1,20 × 0,035

2,50 × 1,17 × 0,018

2,00 × 1,20 × 0,015



Uso: Fabricação de móveis planejados, painéis decorativos, divisórias e mesas

Madeira: Madeira maciça de Pinus

Acabamento disponível: Clear ou Com nó

Carrocerias

Linha desenvolvida para carrocerias de caminhões e carretas, oferecendo alta resistência estrutural, excelente desempenho em ambientes externos e durabilidade mesmo sob cargas elevadas e exposição à umidade.



Resistência



Carga



Durabilidade



Compensado

Tampa de Carroceria



Medidas disponíveis

2,44 × 0,60 × 0,015

2,44 × 0,80 × 0,015

2,44 × 1,00 × 0,015

3,00 × 0,60 × 0,015

3,00 × 0,80 × 0,015

3,00 × 1,00 × 0,015

2,50 × 0,60 × 0,012

2,50 × 0,80 × 0,012

2,50 × 1,00 × 0,012

2,50 × 1,10 × 0,012


2,50 × 1,60 × 0,012

3,00 × 0,60 × 0,012

3,00 × 0,80 × 0,012

3,00 × 1,00 × 0,012

3,00 × 1,60 × 0,012



Tipo de cola: Fenólica

Uso: Ambientes úmidos e móveis de alta durabilidade

Madeira: Laminada torneada em madeira tropical

Cor: Natural

Compensado

Assoalho de Carroceria



Medidas disponíveis

Espessura 0,018

3,50 × 2,50

6,15 × 2,50

4,00 × 2,50

6,20 × 2,50

4,20 × 2,50

6,30 × 2,50

4,50 × 2,50

6,50 × 2,50

4,80 × 2,50

6,80 × 2,50

5,00 × 2,50

7,00 × 2,50

5,20 × 2,50

7,15 × 2,50

5,50 × 2,50

7,50 × 2,50

5,80 × 2,50

8,00 × 2,50

6,00 × 2,50

8,50 × 2,50

Espessura 0,022

3,50 × 2,50


7,15 × 2,50

5,30 × 2,50

7,50 × 2,50

6,20 × 2,50

8,00 × 2,50



Tipo de cola: Fenólica (padrão naval – à prova d'água)

Uso: Assoalho de carrocerias de caminhões e carretas

Madeira: Eucalipto com capa/lâmina de madeira tropical

Cor: Natural

Indústria de Colchões

Linha desenvolvida para a estrutura de colchões, bases e sommiers, oferecendo resistência, precisão nos cortes e ótimo acabamento. Produtos que facilitam a produção industrial, garantindo padronização, eficiência e qualidade final.



Precisão



Resistência



Padronização



Compensado

Para Colchão



Medidas disponíveis

1,86 × 1,36 × 0,004

1,86 × 0,86 × 0,004



Tipo de cola: Branca

Uso: Estrutura de colchões e estofados

Madeira: Laminada torneada de Pinus e Eucalipto

Cor: Natural

Madeira Serrada Pré-Cortada Para Colchão



Medidas disponíveis

2,50 × 0,05 × 0,20

2,50 × 0,05 × 0,23



Tipo de cola: Branca

Uso: Estrutura de colchões e estofados

Madeira: Laminada torneada de Pinus e Eucalipto

Cor: Natural

Madeiras

Linha completa de madeiras para acabamento e estrutura, indicada para aplicações que vão da marcenaria à construção.

Trabalhamos com madeira aparelhada, forro de pinus e madeira serrada de eucalipto e pinus, oferecendo qualidade, variedade e eficiência para diferentes projetos.



Versatilidade



Qualidade



Resistência



Madeira

Aparelhada



Medidas disponíveis

3,00 × 0,29 × 0,025

3,00 × 0,24 × 0,025

3,00 × 0,19 × 0,025

3,00 × 0,14 × 0,025

3,00 × 0,09 × 0,025

3,00 × 0,07 × 0,025

3,00 × 0,045 × 0,025

Pontaletes aparelhados

3,00 × 0,045 × 0,045

3,00 × 0,055 × 0,055

3,00 × 0,065 × 0,065



Qualidade: Clear e com nó

Uso: Acabamento, móveis e decoração

Madeira: Pinus

Cor: Natural

Madeira Serrada

Eucalipto



Medidas disponíveis

Vigamentos, pontaletes e pranchas

3,00 × 0,30 × 0,020

3,00 × 0,25 × 0,020

3,00 × 0,20 × 0,020

3,00 × 0,15 × 0,020

3,00 × 0,10 × 0,020

3,00 × 0,27 × 0,020

3,00 × 0,07 × 0,020

3,00 × 0,05 × 0,020

Pontaletes

3,00 × 0,05 × 0,050

3,00 × 0,06 × 0,060



Estado: Verde

Uso: Estruturas, coberturas e aplicações gerais

Madeira: Eucalipto (Dunni e Grandis)

Cor: Natural

Madeira Serrada

Pinus



Medidas disponíveis

Ripas, sarrafos e pranchas

Espessura 0,020

Espessura 0,025

Espessura 0,030



Uso: Estruturas, marcenaria e construção

Madeira: Pinus

Cor: Natural

Forro de Pinus



Medidas disponíveis

3,00 × 0,095 × 0,009



Qualidade: Clear e com nó

Uso: Forros e revestimentos
internos

Madeira: Pinus

Cor: Natural

Madeiras Tratadas CCA



Linha de madeiras tratadas em autoclave com CCA, indicada para aplicações que exigem alta durabilidade, resistência à umidade e proteção contra fungos, cupins e insetos.

Ideal para uso externo e estrutural, mesmo em contato com o solo.



Durabilidade



Proteção



Reflorestamento



Madeira

Serrada Tratada



Medidas disponíveis

3,00 × 0,10 × 0,010

3,00 × 0,10 × 0,050

3,00 × 0,20 × 0,050

3,00 × 0,25 × 0,050

3,00 × 0,30 × 0,050

2,50 × 0,10 × 0,030

2,50 × 0,15 × 0,050

2,50 × 0,20 × 0,030

2,50 × 0,20 × 0,050

2,50 × 0,25 × 0,030

2,50 × 0,05 × 0,050

2,50 × 0,05 × 0,030

2,50 × 0,05 × 0,120



Garantia: 20 anos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.

Tratamento: CCA (Cobre, Cromo e Arsênio)

Uso: Estruturas externas e contato com o solo

Madeira: Pinus

Cor: Esverdeada (característica do tratamento)

Deck Premium

CCA




Medidas disponíveis

2,50 × 0,10 × 0,021

2,50 × 0,15 × 0,021

3,00 × 0,10 × 0,021

3,00 × 0,15 × 0,021



Garantia: 20 anos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.

Tratamento: CCA (Cobre, Cromo e Arsênio)

Uso: Áreas externas, varandas e espaços expostos

Madeira: Pinus / **Acabamento:** Superfície frisada

Cor: Esverdeada (característica do tratamento)

Assoalho de Pinus

CCA



Medidas disponíveis

2,50 × 0,10 × 0,021

2,50 × 0,15 × 0,021

3,00 × 0,10 × 0,021

3,00 × 0,15 × 0,021



Garantia: 20 anos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.

Tratamento: CCA (Cobre, Cromo e Arsênio)

Uso: Pisos e áreas externas

Madeira: Pinus / **Acabamento:** Encaixe macho e fêmea

Cor: Esverdeada (característica do tratamento)

Forro de Pinus

CCA



Medidas disponíveis

3,00 × 0,09 × 0,009

Garantia: 20 anos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.



Tratamento: CCA (Cobre, Cromo e Arsênio)

Uso: Forros e revestimentos externos

Madeira: Pinus / **Acabamento:** Encaixe macho e fêmea

Cor: Esverdeada (característica do tratamento)

Rodapé de Pinus

CCA



Medidas disponíveis

2,50 × 0,07 × 0,015

3,00 × 0,07 × 0,015

Garantia: 20 anos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.



Tratamento: CCA (Cobre, Cromo e Arsênio)

Uso: Acabamento para pisos e paredes externas

Madeira: Pinus

Cor: Esverdeada (característica do tratamento)

Meia Cana de Pinus

CCA



Medidas disponíveis

2,50 × 0,10 × 0,021

2,50 × 0,15 × 0,021

3,00 × 0,10 × 0,021

3,00 × 0,15 × 0,021



Garantia: 20 anos, obedecendo as normas de utilização conforme carta de garantia da empresa.

Tratamento: CCA (Cobre, Cromo e Arsênio)


Uso: Revestimentos e paredes externas

Madeira: Pinus / **Acabamento:** Encaixe macho e fêmea

Cor: Esverdeada (característica do tratamento)

Portas

Portas em madeira com excelente acabamento e precisão dimensional, ideais para ambientes internos residenciais e comerciais.
Modelos versáteis que unem qualidade, resistência e praticidade na instalação, valorizando o projeto final.



Resistência



Acabamento



Funcionalidade



Porta para Verniz



Medidas disponíveis

2,10 × 0,60 × 0,030

2,10 × 0,70 × 0,030

2,10 × 0,80 × 0,030

2,10 × 0,90 × 0,030

2,10 × 1,00 × 0,030

2,10 × 1,10 × 0,030



Modelo: Lisa / Madeira:
Angelim

Uso: Ambientes internos

Indicação: Aplicação de
verniz

Cor: Natural

Portas Frizadas

Para Verniz



Medidas disponíveis

2,10 × 0,80 × 0,030

Porta Almofada Pinus
Porta Almofada Mista
Porta Almofada Torneada
Porta Almofada Bico
Diamant



Modelo: Almofada

Uso: Ambientes internos

Madeira: Maciça

Cor: Natural

Portas

Prime Esmalte



Medidas disponíveis

2,10 × 0,60 × 0,035

2,10 × 0,70 × 0,035

2,10 × 0,80 × 0,035

2,10 × 0,90 × 0,035



Madeira: Pinus / Modelo: Prime

Uso: Ambientes internos

**Indicação: Aplicação de
esmalte**

**Cor: Base branca para
pintura**

Portas

Almofada Madeira Maciça



Medidas disponíveis

2,10 × 0,60 × 0,035

2,10 × 0,70 × 0,035

2,10 × 0,80 × 0,035

2,10 × 0,90 × 0,035



Madeira: Pinus / Modelo: Prime

Uso: Ambientes internos

Indicação: Aplicação de esmalte

Cor: Base branca para pintura

Painel Wall

Painel estrutural amplamente utilizado como “laje seca” para mezaninos residenciais, comerciais e industriais.

Aplicado sobre estruturas metálicas, madeira ou Steel Frame, oferece alta resistência, menor peso estrutural e agilidade na execução da obra.

Também indicado para paredes e divisórias em projetos que exigem desempenho técnico e otimização de carga.



Leveza



Resistência



Versatilidade



Painel Wall




Medidas disponíveis

0,023

0,030

0,040



Descrição de uso (laje seca, mezanino, divisórias...)

Número de apoios: 3

Peso: 26 kg/m²

Representante Multilit



A Vale do Iguaçu Madeiras atua como representante da Multilit, oferecendo soluções completas com qualidade comprovada e disponibilidade para pronta entrega. Trabalhamos com produtos que atendem às exigências da construção civil, garantindo segurança, padronização e excelente desempenho em obra.



Qualidade



Confiabilidade




Disponibilidade



Linha Fibrocimento

Materiais em fibrocimento indicados para aplicações em coberturas e fechamentos, oferecendo resistência mecânica, estabilidade e excelente desempenho em diferentes condições climáticas. Soluções práticas para obras residenciais, comerciais e industriais, com fácil instalação e durabilidade.



Resistência



Versatilidade



Durabilidade



Telhas

(Chapa Fibra Sintética)




Descrição	Pacote	Inteiro
1,22m x 0,50m x 4mm	130 pç	260 pç
1,53m x 0,50m x 4mm	130 pç	260 pç
1,83m x 0,50m x 4mm	130 pç	260 pç
2,13m x 0,50m x 4mm	130 pç	260 pç
2,44m x 0,50m x 4mm	130 pç	260 pç
1,22m x 1,10m x 5mm	40 pç	80 pç
1,53m x 1,10m x 5mm	40 pç	260 pç
1,83m x 1,10m x 5mm	40 pç	80 pç
2,13m x 1,10m x 5mm	40 pç	80 pç
2,44m x 1,10m x 5mm	40 pç	80 pç
1,22m x 1,10m x 6mm	40 pç	80 pç
1,53m x 1,10m x 6mm	40 pç	80 pç
1,83m x 1,10m x 6mm	40 pç	80 pç
2,13m x 1,10m x 6mm	40 pç	80 pç
2,44m x 1,10m x 6mm	40 pç	80 pç
3,05m x 1,10m x 6mm	40 pç	40 pç
3,66m x 1,10m x 6mm	40 pç	40 pç
1,22m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç
1,53m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç
1,83m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç
2,13m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç
2,44m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç
3,05m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç
3,66m x 1,10m x 8mm	40 pç	40 pç



Cumeeira

Articulada

Descrição	Pacote
Inferior 4mm FS	1 pç
Superior 4mm FS	1 pç
Inferior 1,10 FS	1 pç
Superior 1,10 FS	1 pç



Cumeeira Universal

Descrição

1,10 FS

Pacote

1 pç



Cumeeira 30

Descrição

10° x 1,10 FS

1 pç

15° x 1,10 FS

1 pç

20° x 1,10 FS


1 pç

25° x 1,10 FS

1 pç

30° x 1,10 FS

1 pç



Cumeeira 40


Descrição

10° x 1,10 FS

1 pç

15° x 1,10 FS

1 pç



Cumeeira Shed


Descrição

75° x 1,10 Direita FS

1 pç

75° x 1,10 Esquerda FS

1 pç



RUFO


Descrição

Direito 1,10 FS

1 pç

Esquerdo 1,10 FS

1 pç



Espigão

Normal


Descrição	Pacote
1,10 FS	1 pç



Espigão

Universal Inicial


Descrição	Pacote
Inicial FS	1 pç



Espigão

Normal Inicial


Descrição	Pacote
Inicial FS	1 pç



Espigão

Aba Plana


Descrição	Pacote
1,10 10° FS	1 pç
1,10 15° FS	1 pç
1,10 20° FS	1 pç



Espigão

Universal

Descrição	Pacote
1,10 FS	1 pç



Linha Predial

A Linha Predial reúne produtos essenciais para aplicações em obras residenciais, comerciais e industriais, oferecendo praticidade, resistência e padronização para diferentes etapas da construção. São soluções versáteis que contribuem para a eficiência da obra e a qualidade do acabamento final.



Versatilidade



Resistência



Praticidade



Linha Soldável



Tubo Soldável PVC

Descrição

Pacote

20mm/6m

1 pç

25mm/6m

1 pç

32mm/6m

1 pç

40mm/6m

1 pç

50mm/6m

1 pç

60mm/6m

1 pç

75mm/6m

1 pç

85mm/6m

1 pç

110mm/6m

1 pç

20mm/3m

1 pç

25mm/3m

1 pç

40mm/3m

1 pç

50mm/3m

1 pç



Adaptador Curto PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"

50 pç

25x3/4"

50 pç

32x1"

25 pç

40x1.1/4"

10 pç

50x1.1/2"

25 pç

50x1.1/4"

6 pç

60x2"

3 pç

75x2.1/2"

1 pç



Bucha Redução Longa PVC



Descrição

Pacote

40x25mm	50 pç
50x20mm	10 pç
50x25mm	25 pç
50x32mm	10 pç
60x40mm*	10 pç
75x50mm*	1 pç
85x60mm*	1 pç
110x60mm*	1 pç
110x75mm*	1 pç
110x85mm*	1 pç



Bucha Redução Curta PVC

Descrição

Pacote

25x20mm	50 pç
32x25mm	50 pç
40x32mm	10 pç
50x40mm	10 pç
60x50mm	10 pç
85x75mm*	1 pç



CAP PVC

Descrição

Pacote

20mm	50 pç
25mm	50 pç
32mm	25 pç
40mm	10 pç
50mm	10 pç
60mm	10 pç
75mm*	1 pç
85mm*	1 pç
110mm*	1 pç



Curva Longa 45° PVC

Descrição

Pacote

20mm*	25 pç
25mm*	25 pç
32mm*	25 pç
40mm*	20 pç
50mm*	12 pç
60mm*	6 pç
75mm*	5 pç
85mm*	1 pç
110mm*	1 pç



Curva Longa 90° PVC

Descrição

Pacote

20mm*	50 pç
25mm*	25 pç
32mm*	10 pç
40mm*	10 pç
50mm*	5 pç
60mm*	4 pç
75mm*	1 pç
85mm*	1 pç
110mm*	1 pç



Joelho Azul C/ Bucha Latão PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"	15 pç
25x1/2"	20 pç
25x3/4"	20 pç




Joelho LR PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"	30 pç
25x1/2"	30 pç
25x3/4"	30 pç



Joelho 90° PVC

Descrição

Pacote

20mm	50 pç
20mm	50 pç
32mm	25 pç
40mm	10 pç
50mm	10 pç
60mm	10 pç
75mm*	3 pç
85mm*	1 pç
110mm*	1 pç



Joelho Redução PVC

Descrição

Pacote

25x20mm*	20 pç
32x25mm*	15 pç



Joelho 45° PVC

Descrição

Pacote

20mm	50 pç
25mm	50 pç
32mm	10 pç
40mm	10 pç
50mm	10 pç
60mm	10 pç
75mm*	3 pç
85mm*	15 pç
110mm*	1 pç



Joelho LR PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"	30 pç
25x1/2"	30 pç
25x3/4"	30 pç



Joelho 90° PVC



Descrição

Pacote

20mm	50 pç
20mm	50 pç
32mm	25 pç
40mm	10 pç
50mm	10 pç
60mm	10 pç
75mm*	3 pç
85mm*	1 pç
110mm*	1 pç



Joelho Redução PVC

Descrição

Pacote

25x20mm*	20 pç
32x25mm*	15 pç



Joelho 45° PVC

Descrição

Pacote

20mm	50 pç
25mm	50 pç
32mm	10 pç
40mm	10 pç
50mm	10 pç
60mm	10 pç
75mm*	3 pç




Luva Azul C/ Bucha Latão PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"	20 pç
25x1/2"	30 pç
25x3/4"	30 pç



Luva Correr Água Fria PVC

Descrição

20mm*

25mm

32mm

40mm*

50mm

Pacote

50 pç

12 pç

50 pç

10 pç

10 pç



Luva LR PVC

Descrição

20x1/2"

25x1/2"

25x3/4"

32x1"

40x1.1/4"

50x1.1/2"

Pacote

50 pç


50 pç

50 pç

25 pç

20 pç

10 pç



Luva PVC

Descrição

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

60mm

75mm*

85mm*

110mm*

Pacote

50 pç

50 pç

10 pç

10 pç

10 pç

10 pç

3 pç

1 pç

1 pç



Registro Esfera Rosca Ext. PVC

Descrição

3/4"

1/2"

1/2" Cab. Quad.

3/4" Cab. Quad.

3/4" EXT/INT

Pacote

10 pç

10 pç

10 pç

10 pç

10 pç



Registro Esfera Rosca Int.

PVC



Descrição

Pacote

3/4"

10 pç

1"

5 pç

1.1/4"

2 pç

1.1/2"

2 pç

2"


1 pç

2.1/2"

1 pç

1/2"

10 pç



Registro Esfera

PVC

Descrição

Pacote

20mm*

10 pç

25mm

10 pç

32mm

4 pç

40mm*

4 pç

50mm

2 pç

60mm*

1 pç

75mm*

1 pç



Flange

PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"

12 pç

25x3/4"

12 pç

32x1"

6 pç

40x1.1/4"

10 pç

50x1.1/2"

6 pç

60x2"

5 pç



Tee LR

PVC

Descrição

Pacote

20x1/2"

20 pç

25x1/2"

20 pç

25x3/4"

20 pç



Tee PVC

Descrição

Pacote

20mm	50 pç
25mm	50 pç
32mm	25 pç
40mm	10 pç
50mm	10 pç
60mm	5 pç
75mm*	1 pç
85mm*	1 pç
110mm*	30 pçl pç



Tee Redução PVC

Descrição

Pacote

25x20mm	20 pç
32x25mm	25 pç
40x25mm	10 pç
40x32mm*	10 pç
50x25mm	10 pç
50x32mm	10 pç
85x60mm*	1 pç
110x60mm*	1 pç
110x85mm*	1 pç



União PVC

Descrição

Pacote

20mm*	10 pç
25mm*	10 pç
32mm*	10 pç
50mm*	5 pç



Linha Esgoto



Tubo Esgoto - Série Normal

PVC

Descrição	Pacote
DN40mm/6m	1 pç
DN50mm/6m	1 pç
DN75mm/6m	1 pç
DN100mm/6m	1 pç
DN150mm/6m	1 pç
DN200mm/6m	1 pç



Tubo Esgoto - Tipo Leve

PVC

Descrição	Pacote
DN250mm/6m	1 pç
DN300mm/6m	1 pç
DN350mm/6m	1 pç
DN400mm/6m	1 pç



Tubo Esgoto - Série Reforçada (sr)

PVC

Descrição	Pacote
DN75mm/6m	1 pç
DN100mm/6m	1 pç
DN150mm/6m	1 pç



Curva Curta 90

PVC

Descrição	Pacote
40mm* Sold.	10 pç
50mm	10 pç
75mm*	10 pç
100mm	10 pç



Curva Longa 90° PVC



Descrição	Pacote
40mm* - Sold.	10 pç
50mm*	10 pç
75mm*	10 pç
100mm*	1 pç
150mm*	1 pç
200mm* - Mold.	1 pç



Curva Longa 45 PVC

Descrição	Pacote
40mm* - Sold.	20 pç
50mm*	10 pç
75mm*	5 pç
100mm*	10 pç
150mm* - Mold.	1 pç
200mm* - Mold	1 pç



CAP PVC

Descrição	Pacote
40mm	25 pç
50mm	10 pç
75mm	10 pç
100mm	10 pç
150mm	5 pç
200mm*	1 pç



Caixa Sifonada Qd/gr PVC

Descrição	Pacote
100x100x50	12 pç
150x150x50	6 pç



Caixa Sifonada Rd/gr PVC

Descrição

100x100x50

150x150x50

185x150x75*

Pacote

12 pç

6 pç

6 pç



Grelha PVC

Descrição

Quadrada - 100mm

Redonda - 100mm

Pacote

10 pç

10 pç



Joelho 90° C/ Vista PVC

Descrição

100x50mm

Pacote

10 pç



Joelho 45° PVC

Descrição

40mm

50mm

75mm

100mm

150mm

200mm*

Pacote

20 pç

20 pç

12 pç

10 pç

5 pç

1 pç



Joelho 90° PVC

Descrição

40mm

50mm

75mm

100mm

150mm

200mm*

Pacote

20 pç

20 pç

12 pç

10 pç

5 pç

1 pç



Luva de Correr

PVC

Descrição

Pacote

40mm*

20 pç

50mm*

20 pç

75mm*

12 pç

100mm*

10 pç

150mm*

1 pç



Luva Simples

PVC

Descrição

Pacote

40mm

25 pç

50mm

20 pç

75mm

12 pç

100mm

10 pç

150mm

5 pç

200mm*

1 pç



Junção Dupla N

PVC

Descrição

Pacote

150mm*

1 pç

200mm*

1 pç



Junção

PVC

Descrição

Pacote

40mm

20 pç

50mm

12 pç

75mm

10 pç

100mm

5 pç

150mm

1 pç



Junção Redução

PVC

Descrição

Pacote

75x50mm

10 pç

100x50mm

10 pç

100x75mm

5 pç

150x100mm*

1 pç

200x100mm*

1 pç

200x150mm*

1 pç



Redução Excêntrica

PVC

Descrição

Pacote

50x40mm

40 pç

75x50mm

10 pç

100x50mm

10 pç

100x75mm

10 pç

150x100mm

5 pç

200x100mm* - Mold.

1 pç

200x150mm*

1 pç



Tee C/ Redução

PVC

Descrição

Pacote

75x50mm

10 pç

100x50mm

10 pç

100x75mm

5 pç

150x100mm

5 pç

200x100mm*

1 pç

200x150mm*

1 pç



Tee

PVC

Descrição

Pacote

40mm

20 pç

50mm

20 pç

75mm

10 pç

100mm

10 pç

150mm

5 pç

200mm*

1 pç



Terminal de Ventilação PVC

Descrição

75x50mm

Pacote

10 pç



Porta Grelha PVC

Descrição

Redonda - 100mm

10 pç

Quadrada - 100mm

10 pç



Ralo PVC

Descrição

Redonda - 100mm

10 pç

Quadrada - 100mm

10 pç



Linha Roscável

A Linha Roscável é composta por tubos e conexões em PVC desenvolvidos para sistemas hidráulicos de água fria, oferecendo praticidade na instalação e facilidade para desmontagens quando necessário. Indicada para aplicações residenciais, comerciais e industriais, a linha garante vedação eficiente, resistência e padronização nas conexões hidráulicas, contribuindo para a durabilidade e manutenção simplificada das instalações.



Conexão



Vedação



Eficiência



Tubo Roscável

PVC



Descrição

Pacote

PN 750 6m 1/2"

1 pç

PN 750 6m 3/4"

1 pç

PN 750 6m 1"

1 pç

PN 750 6m 1.1/2"

1 pç

PN 750 6m 1.1/4"

1 pç

PN 750 6m 2"

1 pç

PN 750 6m 2.1/2"

1 pç

PN 750 4m 1"


1 pç

PN 750 4m 1.1/4"

1 pç

PN 750 4m 1.1/2"

1 pç



Cap

PVC

Descrição

Pacote

1/2"

30 pç

3/4"

30 pç

1"

15 pç

1.1/2"

10 pç

2"

8 pç

1.1/4"

10 pç



Luva Redução Rr

PVC

Descrição

Pacote

3/4"x1/2"

25 pç

1"x1/2"

15 pç

1"x3/4"

15 pç



Luva Rr

PVC

Descrição

Pacote

1/2"

50 pç

3/4"

50 pç

1"

24 pç

1.1/4"

8 pç

1.1/2"

10 pç

2"

8 pç



Joelho Rr

PVC

Descrição

Pacote

1/2"	20 pç
3/4	20 pç
1"	24 pç
1.1/4"	7 pç
1.1/2"	10 pç
2"	8 pç
3/4"x1/2" - Redução	20 pç



Plug

PVC

Descrição

Pacote

1/2"	50 pç
3/4"	50 pç
1"	50 pç
1.1/4"	20 pç
1.1/2"	20 pç
2"	5 pç



Nípel Rr

PVC

Descrição

Pacote

1/2"	50 pç
3/4"	50 pç
1"	25 pç
1.1/4"	7 pç
1.1/2"	10 pç
2"	8 pç



Bucha Redução Rr

PVC

Descrição

Pacote

3/4"x1/2"	50 pç
1"x1/2"	16 pç
1"x3/4"	24 pç
1.1/4"x3/4"	16 pç
1.1/4"x1"	15 pç
1.1/2"x1"	15 pç




Tee Rr

PVC

Descrição

Pacote

1/2"	20 pç
3/4"	20 pç
1"	16 pç
1.1/4"	12 pç
1.1/2"	10 pç
2"	5 pç



Tee Rr Redução

PVC

Descrição

Pacote

3/4"x1/2"	15 pç
1"x1/2"	20 pç
1"x3/4"	20 pç



Linha Irrigação

A Linha Predial reúne tubos, conexões e acessórios em PVC desenvolvidos para instalações hidráulicas em obras residenciais, comerciais e industriais. Os produtos garantem segurança, praticidade na instalação e excelente desempenho em sistemas de condução de água.



Qualidade



Resistência



Praticidade



Tubo Irrigação Soldável

(linha Fixa) Pvc




Descrição	Tamanho	Dimensão
LF. PN 40	DN 35mm	6 mt
LF. PN 40	DN 50mm	6 mt
LF. PN 40	DN 75mm	6 mt
LF. PN 40	DN 100mm	6 mt
LF. PN 40	DN 125mm	6 mt
LF. PN 40	DN 150mm	6 mt
LF. PN 60	DN 50mm	6 mt
LF. PN 60	DN 75mm	6 mt
LF. PN 60	DN 100mm	6 mt
LF. PN 80	DN 50mm	6 mt
LF. PN 80	DN 75mm	6 mt
LF. PN 80	DN 100mm	6 mt
LF. PN 80	DN 125mm	6 mt
LF. PN 80	DN 150mm	6 mt
LF. PN 80	DN 100mm	4 mt
LF. PN 125	DN 50mm	6 mt
LF. PN 125	DN 75mm	6 mt
LF. PN 125	DN 100mm	6 mt
LF. PN 125	DN 125mm	6 mt
LF. PN 125	DN 150mm	6 mt



Tubo Defexo Irrigação

Junta Elástica Pvc

Descrição	Tamanho	Dimensão
J E PN 60	DN 100mm	6 mt
J E PN 60	DN 150mm	6 mt
J E PN 60	DN 200mm	6 mt
J E PN 80	DN 100mm	6 mt
J E PN 80	DN 150mm	6 mt
J E PN 80	DN 200mm	6 mt
J E PN 125	DN 100mm	6 mt
J E PN 125	DN 150mm	6 mt
J E PN 125	DN 200mm	6 mt
J E PN 125	DN 250mm	6 mt
J E PN 125	DN 300mm	6 mt
J S PN 80	DN 150mm	6 mt



Tubo Revestimento Sold.

PVC

Descrição

Dimensão

Standard DN 150mm DE 175mm


4m

Reforçado DN 150mm DE 175mm

4m

Monitoramento DN 110mm DE 118m

4m



Tubo Irrigação

(linha Móvel) Pvc

Descrição

Tamanho

Dimensão

E.R. PN 80


2"

6 mt

E.R. PN 80

3"

6 mt



Tubo Agropecuário

PVC

Descrição

Dimensão

PN 40 DE 32mm

6m

PN 60 DE 20mm

6m

PN 60 DE 25mm

6m

PN 60 DE 32mm

6m

PN 60 DE 40mm

6m

PN 80 DE 20mm

6m

PN 80 DE 25mm


6m

PN 80 DE 32mm

6m

PN 80 DE 40mm

6m



Adaptador

PVC

Descrição

Pacote

Curto LR 25x3/4"

25 pç

Curto LR 32x1"

25 pç

Longo LR 50x1,1/2**

15 pç

Longo LR 50x2**

15 pç

Longo LR 75x2,1/2**

6 pç



Bucha Redução

PVC

Descrição


25x20mm

32x25mm

Pacote

50 pç

25 pç



Cap

PVC

Descrição

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm*

75mm*

100mm*

Pacote

50 pç

50 pç


25 pç

20 pç

1 pç

10 pç

1 pç



Luva

PVC

Descrição

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm*

75mm*

100mm*

Pacote

25 pç

25 pç

25 pç

25 pç

10 pç

1 pç

2 pç



Luva Redução Rr

PVC

Descrição

50x25mm*

50x32mm*

75x50mm*

100x50mm*

100x75mm*

Pacote


1 pç

1 pç

6 pç

1 pç

2 pç



Registro Soldável

PVC



Descrição

Pacote

20mm*

5 pç

25mm*

5 pç

32mm*

5 pç

35mm*

2 pç

40mm*

2 pç

50mm*

2 pç

60mm*

1 pç

75mm*

1 pç



Registro Roscável

PVC

Descrição

Pacote

1/2"

5 pç

3/4"

5 pç

1"

5 pç

1.1/4"

2 pç

1.1/2"

2 pç

2"

1 pç

2. 1/2"

1 pç

3/4" EXT

10 pç

3/4" EXT/INT

10 pç

3"

1 pç



Registro Dentada

PVC

Descrição

Pacote

1/2"

10 pç

3/4"

5 pç

1"

5 pç



Micro Aspersor Estático 360°

PVC

Descrição

Pacote

Azul*

1 pç

Verde*

1 pç

Preto*

1 pç

Vermelho*

1 pç



Tee

PVC

Descrição

Pacote

25mm

25 pç

32mm

25 pç

50mm

10 pç

75mm*

1 pç

100mm*

1 pç



Tee Redução

PVC

Descrição

Pacote

32x25mm


25 pç

50x25mm

10 pç

75x50mm*

4 pç



Tee Lr

PVC

Descrição

Pacote

32x1"

30 pç

32x3/4"


30 pç

50x3/4**

1 pç

50x1**

6 pç



Kit Irrigação

PVC

Descrição

Kit Conj. Irrigação* 50mm



Linha Infraestrutura

A Linha Infraestrutura reúne soluções desenvolvidas para aplicações em obras de grande porte, como redes de drenagem, saneamento e condução de fluidos. Os produtos são projetados para oferecer alto desempenho, resistência e segurança em sistemas que exigem durabilidade e eficiência operacional.



Resistência



Durabilidade



Eficiência



Linha Coletor Ocre



Tubo Coletor Ocre Esg Jei/jeri Pvc

Descrição	Pacote
DN 100x6m	1 pç
DN 150x6m	1 pç
DN 200x6m	1 pç
DN 250x6m	1 pç
DN 300x6m	1 pç
DN 350x6m	1 pç
DN 350x6m	1 pç

Mpa 1,0
(PRESSURIZADO)

Descrição	Pacote
JEI 1MPa	DN 100
JEI 1MPa	DN 150
JEI 1MPa	DN 200
JEI 1MPa	DN 250
JEI 1MPa	DN 300
JEI 1MPa	DN 350
JEI 1MPa	DN 400




Cap Je PVC

Descrição	Pacote
DN 100*	1 pç
DN 150*	1 pç



Cap Jei PVC

Descrição	Pacote
100mm*	1 pç
150mm*	1 pç



Curva Curta 45° Je

PVC

Descrição

DN 100*

DN 150*

Pacote

1 pç

1 pç



Curva Curta 90°

PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Curva Curta 90° Je Bb

PVC

Descrição

DN 100*

Pacote

1 pç



Joelho 45° Je Pb

PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Joelho 45° Jei Pb

PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Joelho 90° Je Pb

PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Joelho 90° Jei Pb

PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Junção Bbp Jei

PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Junção Bbp Je

PVC

Descrição

DN 100mm*

DN 150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Luva de Correr Je

PVC

Descrição

DN 100*

DN 150*

Pacote

1 pç

1 pç



Luva de Correr Jei PVC

Descrição

DN 100mm*

DN 150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Selim C/ Trava Jei Pb PVC

Descrição

150x100mm

Pacote

1 pç



Tee Je Bbb PVC

Descrição

DN 100*

DN 150*

Pacote

1 pç

1 pç



Tee Jei Bbb PVC

Descrição

100mm*

150mm*

Pacote

1 pç

1 pç



Tampão P/ Til Je PVC

Descrição

DN 100*

DN 150*

Pacote

1 pç

1 pç



Linha Defofo



Tubo Defofo Infraestrutura

PVC

Descrição

Tamanho

JEI 1MPa

DN 100

JEI 1MPa

DN 150

JEI 1MPa

DN 200

JEI 1MPa

DN 200

JEI 1MPa

DN 300

JEI 1MPa

DN 350

JEI 1MPa

DN 400

Mpa 1,6

Descrição

Pacote

JEI 1,6MPa

DN 100

JEI 1,6MPa

DN 150

JEI 1,6MPa

DN 200

JEI 1,6MPa

DN 250

JEI 1,6MPa

DN 300

JEI 1,6MPa

DN 350

JEI 1,6MPa

DN 400



Cap Azul PVC

Descrição

Pacote

DN 100*

1 pç

DN 150*

1 pç



Junção Azul Bbp PVC

Descrição

Pacote

DN 100*

1 pç

DN 150*

1 pç



Luva de Correr Jei Azul

PVC


Descrição	Pacote
DN 100*	1 pç
DN 150*	1 pç



Luva de Correr Je Azul

PVC

Descrição	Pacote
DN 100*	1 pç
DN 150*	1 pç



Linha PBA



PN 0,60 MPa (Classe 12)

Descrição

Tamanho

DN 50

60mm

DN 75

85mm

DN 100

110mm

DN 140

160mm



PN 0,75 MPa (Classe 15)

Descrição

Tamanho

DN 50

60mm

DN 75

85mm

DN 100

110mm

DN 125

140mm

DN 140

160mm

DN 180

200mm



PN 1,0 MPa (Classe 20)

Descrição

Tamanho

DN 50

60mm

DN 75

85mm

DN 100

110mm

DN 125

140mm

DN 140

160mm

DN 180

200mm



Cap Pba Je PVC

Descrição

Pacote

DE 60mm*


1 pç

DE 85mm*

1 pç

DE 110mm*

1 pç



Curva Je 45°

PVC

Descrição

DE 60*

DE 75*

DE 85*

DE 110*


Pacote

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç



Curva 90° Je

PVC

Descrição

DN50 DE60*

DN75 DE85*

DN100 DE 110*

Pacote

1 pç

1 pç

1 pç



Cruzeta Bbbb

PVC

Descrição

60mm*

75mm*

85mm*

110mm*

Pacote

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç



Luva Correr Je

PVC

Descrição

DE 50*

DE 60*

DE 75*

DE 85*

DE 110*

Pacote

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç

1 pç



Luva Correr Je

PVC



Descrição	Pacote
DE 50*	1 pç
DE 60*	1 pç
DE 75*	1 pç
DE 85*	1 pç
DE 110*	1 pç

Linha Forros e Portas de Pvc



A linha de Forros e Portas de PVC oferece soluções práticas e duráveis para acabamento em ambientes residenciais e comerciais. Produzidos com material resistente à umidade e de fácil manutenção, proporcionam instalação rápida, excelente acabamento e longa vida útil.



Praticidade



Durabilidade



Resistência



Linha

Forro de Pvc



Branco Gelo


PVC

4MM Frisado sem
Gemini (sem o
canal central)

Descrição

Pacote

200mmx3m	15,6 m²
200mmx3,5m	18,2 m²
200mmx4m	20,8 m²
200mmx4,5m	23,4 m²
200mmx5m	26 m²
200mmx5,5m	28,6 m²
200mmx5,8m	30,16 m²
200mmx5,9m	30,68 m²
200mmx6m	31,2 m²
200mmx6,5m	33,8 m²
200mmx7m	36,4 m²
200mmx7,5m	39 m²
200mmx8m	41,6 m²
200mmx8,5m	44,2 m²
200mmx9m	46,8 m²
200mmx9,5m	49,4 m²
200mmx10m	52 m²
200mmx10,5m	54,6 m²
200mmx11m	57,2 m²
200mmx11,5m	59,8 m²
200mmx12m	62,4 m²



Branco Gelo

PVC


7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central



Descrição

Pacote

200mmx3m	9 m²
200mmx3,5m	10,5 m²
200mmx4m	12 m²
200mmx4,5m	13,5 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²
200mmx9m	27 m²
200mmx10m	30 m²
200mmx11m	33 m²
100mmx3m	9 m²
100mmx4m	12 m²
100mmx5m	15 m²
100mmx6m	18 m²
100mmx7m	21 m²
100mmx8m	24 m²
100mmx9m	27 m²



Branco Gelo

PVC

7MM - JUNTA SECA

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	18 m²
200mmx8m	24 m²



Branco Neve

PVC

4MM Frisado sem
Gemini (sem o
canal central)

Descrição


200mmx5,8m

200mmx5,9m

Pacote

30,16 m²

30,68 m²



Branco Neve

PVC

7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)

Descrição

200mmx3m

200mmx3,5m

200mmx4m

200mmx4,5m

200mmx5m

200mmx5,5m

200mmx6m

200mmx6,5m

200mmx7m

200mmx7,5m

200mmx8m

200mmx8,5m

200mmx9m

200mmx10m

200mmx11m

200mmx11,5m

Pacote

9 m²

10,5 m²

12 m²

13,5 m²

15 m²

16,5 m²

18 m²

19,5 m²

21 m²

22,5 m²

24 m²


25,5 m²

27 m²

30 m²

33 m²

34,5 m²



Branco Neve

PVC

7MM - JUNTA SECA

Descrição

Pacote

200mmx4m

9 m²

200mmx5m

10,5 m²

200mmx5,8m

12 m²

200mmx5,9m

13,5 m²

200mmx6m


15 m²

200mmx7m

16,5 m²

200mmx8m

18 m²



Jacarandá

PVC

4MM Frisado sem
Gemini (sem o
canal central)

Descrição


Pacote

200mmx5,8m

30,16 m²

200mmx5,9m

30,68 m²



Jacarandá

PVC

7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)

Descrição

Pacote

200mmx4m

12 m²

200mmx5m


15 m²

200mmx6m

18 m²

200mmx7m

21 m²



Marfim

PVC

**4MM Frisado sem
Gemini (sem o
canal central)**

Descrição

200mmx5,8m

200mmx5,9m

Pacote

30,16 m²

30,68 m²



Marfim

PVC

**7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)**

Descrição

200mmx4m

200mmx5m

200mmx6m

200mmx7m


Pacote

12 m²

15 m²

18 m²

21 m²



Cedro

PVC

**7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)**

Descrição

200mmx4m

200mmx5m

200mmx5,8m

200mmx5,9m

200mmx6m

200mmx7m

200mmx8m

Pacote

12 m²

15 m²

17,4 m²

17,7 m²

18 m²

21 m²

24 m²



Cedro

PVC

7MM - JUNTA SECA

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²



Cerejeira

PVC

7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²



Cerejeira

PVC

7MM - JUNTA SECA

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²




Ocre PVC

7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²




Ocre PVC

7MM - JUNTA SECA

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²




Tabaco PVC

7MM Frisado com
Gemini (com o
canal central)w

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²



Tabaco


PVC

7MM - JUNTA SECA

Descrição

Pacote

200mmx4m	12 m²
200mmx5m	15 m²
200mmx5,8m	17,4 m²
200mmx5,9m	17,7 m²
200mmx6m	18 m²
200mmx7m	21 m²
200mmx8m	24 m²




Arremate

(Rodaforro tipo U)

Descrição

Pacote

6m bco gelo*	12 m²
4mm 6m bco gelo*	12 pç
6m bco neve*	12 pç
6m jacarandá*	12 pç
6m marfim*	12 pç




Emenda *H*

PVC

Descrição

Pacote

6m bco gelo*	6 pç
4mm 6m bco gelo*	6 pç
6m bco neve*	6 pç
6m jacarandá*	6 pç
6m marfim*	6 pç




Moldura Universal

(Rodaforro | Meia Cana)

Descrição

Pacote

6m bco gelo*	12 pç
4mm 6m bco gelo*	12 pç
6m bco neve*	12 pç
6m jacarandá*	12 pç
6m marfim*	12 pç



Canto PVC



Descrição

Pacote

Int. 90° bco gelo*

100 pç

Int. 90° bco gelo*

4 pç

Ext. 90° bco gelo*

50 pç

Ext. 90° bco gelo*

4 pç

Int. 90° jacarandá*

100 pç

Int. 90° jacarandá*

50 pç

Int. 90° jacarandá*

4 pç

Ext. 90° jacarandá*

50 pç

Ext. 90° jacarandá*

4 pç

Int. 90° marfim*

100 pç

Int. 90° marfim*

50 pç

Int. 90° marfim*


4 pç

Ext. 90° marfim*

50 pç

Ext. 90° marfim*

4 pç



Junção PVC

Descrição

Pacote

Bco Gelo*

4 pç



Kit Alçapão PVC

Descrição

Pacote

Bco Gelo*

1 pç



Linha Porta Sanfonada



Porta Sanfonada PVC

Descrição	Pacote
Branco neve 60cm	1 pç
Branco neve 72cm	1 pç
Branco neve 84cm	1 pç
Branco neve 96cm	1 pç
Branco neve 121cm	1 pç
Branco neve 146cm	1 pç
Cinza 60cm	1 pç
Cinza 72cm	1 pç
Cinza 84cm	1 pç
Cinza 96cm	1 pç
Cinza 121cm	1 pç
Cinza 146cm	1 pç
Bege 60cm	1 pç
Bege 72cm	1 pç
Bege 84cm	1 pç
Bege 96cm	1 pç
Bege 121cm	1 pç
Bege 146cm	1 pç
Cerejeira 60cm	1 pç
Cerejeira 72cm	1 pç
Cerejeira 84cm	1 pç
Cerejeira 96cm	1 pç
Cerejeira 121cm	1 pç
Cerejeira 146cm	1 pç
Mogno 60cm	1 pç
Mogno 72cm	1 pç
Mogno 84cm	1 pç
Mogno 96cm	1 pç
Mogno 121cm	1 pç
Mogno 146cm	1 pç
Preto 60cm	4 pç
Preto 72cm	1 pç
Preto 84cm	1 pç
Preto 96cm	1 pç
Preto 121cm	1 pç
Preto 146cm	1 pç





VALE DO IGUAÇU
MADEIRAS

Fale Conosco

Atendemos empresas em todo o Brasil com soluções completas para construção, oferecendo produtos de qualidade, logística rápida e condições comerciais flexíveis.

Endereço:

Av. Francisco Ferreira da Cruz, 5000 -
Eucaliptos / Fazenda Rio Grande -
PR, 83820-293

E-mail:

contato@valedoguacumadeiras.com.br

Telefones:

(41) 3193-1021

(41) 9 9225-0439

Site:

valedoiguacumadeiras.com.br

